Russian Retinologists Survey

- это независимый анонимный русскоязычный онлайн-опрос врачей-офтальмологов, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний заднего отрезка глаза

Редакционный совет опроса

Бобыкин Евгений Валерьевич *(д.м.н., Екатеринбург)*
Файзрахманов Ринат Рустамович *(д.м.н., Москва)*
Голубев Сергей Юрьевич *(к.м.н., Москва)*
Дибаев Тагир Ильдарович *(к.м.н., Уфа)*
Зайцева Ольга Владимировна *(к.м.н., Москва)*
Казайкин Виктор Николаевич *(д.м.н., Екатеринбург)*
Ларина Евгения Артёмовна *(к.м.н., Москва)*
Мальцев Дмитрий Сергеевич *(д.м.н., Санкт-Петербург)*
Нероева Наталия Владимировна *(д.м.н., Москва)*
Нечипоренко Павел Андреевич *(к.м.н., Санкт-Петербург)*
Панова Ирина Евгеньевна *(д.м.н., Санкт-Петербург)*
Плюхова Анна Анатольевна *(д.м.н., Москва)*
Тульцева Светлана Николаевна *(д.м.н., Санкт-Петербург)*
Фурсова Анжелла Жановна *(д.м.н., Новосибирск)*
Шадричев Фёдор Евгеньевич *(к.м.н., Санкт-Петербург)*
Шишкин Михаил Михайлович *(д.м.н., Москва)*

setcha.ru@gmail.com

СЕТЧА точка RU

Russian Retinologists Survey

Первый независимый анонимный русскоязычный опрос врачей-офтальмологов, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний сетчатки, был организован и проведён группой экспертов из разных городов России, составивших его Редакционный совет, в ноябре-декабре 2024 года.

585 *ретинологов*

из **10** *стран*

ответили на **40** *вопросов*

https://doi.org/10.21516/2072-0076-2025-18-2-7-27

Результаты первого российского опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU»

Е.В. Бобыкин [1], Р.Р. Файзрахманов [2], С.Ю. Голубев [3], Т.И. Дибаев [4], О.В. Зайцева [5], В.Н. Казайкин [6], Е.А. Ларина [2], Д.С. Мальцев [7], Н.В. Нероева [5], П.А. Нечипоренко [8], И.Е. Панова [9], А.А. Плюхова [10], С.Н. Тульцева [8], А.Ж. Фурсова [11], Ф.Е. Шадричев [12], М.М. Шишкин [2]

[1] ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, ул. Репина, д. 3, Екатеринбург, 620028, Россия
[2] ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, Москва, 105203, Россия
[3] Электронное средство массовой информации «Офтальмологический портал "Орган зрения"», https://ovis.ru/ru/
[4] ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, ул. Ленина, д. 3, г. Уфа, 450008, Россия
[5] ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, ул. Садовая-Черногрязская, д. 14/19, Москва, 105062, Россия
[6] АО «Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза"», ул. Бардина, д. 4а, Екатеринбург, 620149, Россия
[7] ФГВБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», ул. Боткинская, д. 21, Санкт-Петербург, 194044, Россия
[8] ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России, ул. Льва Толстого, д. 6–8, Санкт-Петербург, 197022, Россия
[9] Санкт-Петербургский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, ул. Ярослава Гашека, д. 21, Санкт-Петербург, 192283, Россия
[10] ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней им. М.М. Краснова», ул. Россолимо, д. 11а, Москва, 123098, Россия
[11] ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Красный проспект, д. 52, Новосибирск, 630091, Россия
[12] Региональный эндокринологический центр СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», ул. Сикейроса, д. 10а, Санкт-Петербург, 194354, Россия

Заболевания заднего отрезка глаза традиционно являются важнейшей медико-социальной проблемой. Бурное развитие офтальмологии в XX и XXI вв. привело к значительному расширению познаний в физиологии и патологии световоспринимающих структур глаза, революционным достижениям в диагностике и лечении широкого спектра заболеваний сетчатки, зрительного нерва, сосудистой оболочки и стекловидного тела. Потребность в высококвалифицированных врачах, имеющих современное понимание данной проблемы, обусловила появление офтальмологической специализации, получившей название «ретинология». Современная ретинология включает в себя различные направления диагностики (в том числе визуализацию структур глаза, электрофизиологические и генетические методы), а также медикаментозного, лазерного и микрохирургического лечения и реабилитации пациентов. В интенсивно меняющейся медицине чрезвычайно велико значение социологических исследований, позволяющих организаторам здравоохранения оценивать имеющиеся тенденции и принимать решения, определяющие направления развития службы, а специалистам — обмениваться мнениями и анализировать свою профессиональную деятельность. Ретинология не является исключением. За рубежом успешно проводятся имеющие большое научно-практическое значение опросы профессиональных организаций ретинологов, наиболее известными из которых являются EURETINA Clinical Trends Survey и ASRS Preferences and Trends (PAT) Survey. В России до настоящего времени такие опросы не проводились. При этом возможность узнать мнение российских специалистов, а также сравнить отечественные и зарубежные данные представляет несомненный интерес.

В 2024 г. нами был организован и проведен первый независимый российский опрос ретинологов «СЕТЧАточкаRU», в котором приняли участие 585 врачей-офтальмологов из всех федеральных округов Российской Федерации, а также наши коллеги из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Основные результаты опроса представлены в настоящей публикации.

© Бобыкин Е.В., Файзрахманов Р.Р., Голубев С.Ю., Дибаев Т.И., Зайцева О.В., Казайкин В.Н., Ларина Е.А., Мальцев Д.С., Нероева Н.В., Нечипоренко П.А., Панова И.Е., Плюхова А.А., Тульцева С.Н., Фурсова А.Ж., Шадричев Ф.Е., Шишкин М.М., 2025

СЕТЧА точка RU
Russian Retinologists Survey

Бобыкин Е.В., Файзрахманов Р.Р., Голубев С.Ю., Дибаев Т.И., Зайцева О.В., Казайкин В.Н., Ларина Е.А., Мальцев Д.С., Нероева Н.В., Нечипоренко П.А., Панова И.Е., Плюхова А.А., Тульцева С.Н., Фурсова А.Ж., Шадричев Ф.Е., Шишкин М.М. Результаты первого российского опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU». *Российский офтальмологический журнал*. 2025;18(2):7-27. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2025-18-2-7-27

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey

2025

- второй опрос

С 21 ноября по 21 декабря 2025 года

430 *ретинологов*

из

8 *стран*

ответили на

60 *вопросов*

https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025»

Е.В. Бобыкин[1,2], Р.Р. Файзрахманов[2], С.Ю. Голубев[3], Т.И. Дибаев[4], О.В. Зайцева[5], В.Н. Казайкин[6], Е.А. Ларина[2], Д.С. Мальцев[7], Н.В. Нероева[8], П.А. Нечипоренко[8], И.Е. Панова[9], А.А. Плюхова[10], С.Н. Тульцева[8], А.Ж. Фурсова[11], Ф.Е. Шадричев[12], М.М. Шишкин[2]

[1] ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, ул. Репина, д. 3, Екатеринбург, 620028, Россия
[2] ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, Москва, 105203, Россия
[3] Электронное средство массовой информации «Офтальмологический портал "Орган зрения"», https://ovis.ru/ru/
[4] ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, ул. Ленина, д. 3, Уфа, 450008, Россия
[5] ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, ул. Садовая-Черногрязская, д. 14/19, Москва, 105062, Россия
[6] АО «Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза"», ул. Бардина, д. 4а, Екатеринбург, 620149, Россия
[7] ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», ул. Боткинская, д. 21, Санкт-Петербург, 194044, Россия
[8] ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России, ул. Льва Толстого, д. 6–8, Санкт-Петербург, 197022, Россия
[9] Санкт-Петербургский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, ул. Ярослава Гашека, д. 21, Санкт-Петербург, 192283, Россия
[10] ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней им. М.М. Краснова», ул. Россолимо, д. 11А, Москва, 123098, Россия
[11] ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Красный проспект, д. 52, Новосибирск, 630091, Россия
[12] Региональный эндокринологический центр СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», ул. Сикейроса, д. 10А, Санкт-Петербург, 194354, Россия

Ретинология, несомненно, находится в авангарде современной офтальмологии и развивается бурными темпами. Разработка и внедрение в клиническую практику передовых научных и технологических достижений способствуют постоянному совершенствованию диагностики и различных видов лечения патологии заднего отрезка глаза. При этом существуют определенные национальные и региональные особенности развития медицины, а также дискутабельные вопросы, для изучения которых успешно применяются социологические исследования, в частности, опросы специалистов. В 2024 г. нами был организован и проведён первый независимый российский опрос ретинологов «СЕТЧАточкаRU», целью которого был сбор и анализ данных о текущих практиках, мнениях, оснащенности и проблемах в области диагностики и лечения витреоретинальной патологии в России. Проект позволил получить уникальные сведения и был благосклонно воспринят как респондентами, так научным сообществом. По этой причине мы решили повторить опрос год спустя и попытаться сделать его традиционным, что может позволить с одной стороны обсуждать самые современные аспекты ретинологии, а с другой — оценивать тенденции ее развития. В опросе «СЕТЧАточкаRU — 2025» приняли участие 430 специалистов, представлявших все регионы Российской Федерации, а также Беларусь, Германию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Хорватию и Узбекистан. В обновленном перечне вопросов фигурировали такие злободневные и актуальные темы, как перспективы применения искусственного интеллекта, направления развития антиангиогенной терапии (новые препараты, биоаналоги, режимы применения и схемы переключения лекарств), различные практические аспекты применения медикаментозного, лазерного и хирургического лечения витреоретинальной патологии, результаты реализации мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» и многие другие. Анализ результатов опроса позволил выявить ряд позитивных тенденций развития российской офтальмологии. По нашему мнению, проект «СЕТЧАточкаRU» имеет потенциал развития и совершенствования в качестве ежегодного мониторингового исследования, формирующего оригинальную доказательную базу с учетом национальной специфики.

© Бобыкин Е.В., Файзрахманов Р.Р., Голубев С.Ю., Дибаев Т.И., Зайцева О.В., Казайкин В.Н., Ларина Е.А., Мальцев Д.С., Нероева Н.В., Нечипоренко П.А., Панова И.Е., Плюхова А.А., Тульцева С.Н., Фурсова А.Ж., Шадричев Ф.Е., Шишкин М.М., 2026

СЕТЧА.точка.RU
Russian Retinologists Survey
2025

Бобыкин Е.В., Файзрахманов Р.Р., Голубев С.Ю., Дибаев Т.И., Зайцева О.В., Казайкин В.Н., Ларина Е.А., Мальцев Д.С., Нероева Н.В., Нечипоренко П.А., Панова И.Е., Плюхова А.А., Тульцева С.Н., Фурсова А.Ж., Шадричев Ф.Е., Шишкин М.М. Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал*. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Данные о респонденте

СЕТЧА точка RU
Russian Retinologists Survey
2025

5 вопросов

Ответы на все вопросы данного раздела являлись обязательными

Где Вы проживаете/работаете? *(430 ответов)*

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025

- Дальневосточный ФО РФ (21)
- Приволжский ФО РФ (22)
- Северо-Западный ФО РФ (38)
- Северо-Кавказский ФО РФ (11)
- Сибирский ФО РФ (116)
- Уральский ФО РФ (38)
- Центральный ФО РФ (119)
- Южный ФО РФ (35)
- Другие государства (30)
- *Беларусь (16)*
- *Казахстан (3)*
- *Кыргызстан (1)*
- *Германия (4)*
- *Грузия (1)*
- *Узбекистан (4)*
- *Хорватия (1)*



** ФО РФ – Федеральный округ Российской Федерации*

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал*. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Пожалуйста, укажите Ваш стаж работы в качестве врача-офтальмолога *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025





Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какая медицинская организация (МО) является Вашим основным местом работы? *(430 ответов)*

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025



- Амбулаторно-поликлиническое подразделение МО 2 уровня
- Стационар МО 2 уровня
- Амбулаторно-поликлиническое подразделение МО 3 уровня
- Стационар МО 3 уровня
- Амбулаторно-поликлиническое подразделение МО 4 уровня
- Стационар МО 4 уровня
- Коммерческая клиника
- Другое

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Совмещаете ли Вы клиническую практику в двух (или более) организациях? *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025



30%

опрошенных совмещают клиническую практику в двух (или более) организациях



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал.* 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

«Карта СЕТЧАточкаRU»

Москва – 44
Новосибирск – 30
Санкт-Петербург – 22
Омск – 18
Екатеринбург – 14
Воронеж – 12
Иркутск – 10
Челябинск – 10
Орёл – 9
Минск (Беларусь) – 8
Владивосток – 7
Красноярск – 7
Донецк – 6



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал.* 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Профессиональные компетенции респондентов

Только диагностика (Д)	205	47,7%
Только ИВИ (И)	70	16,3%
Только лазер (Л)	63	14,7%
Только хирургия (Х)	2	0,5%
И+Л	55	12,8%
И+Х	19	4,4%
Л+Х	2	0,5%
И+Л+Х	14	3,3%



СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025

Диагностика

СЕТЧА точка RU
Russian Retinologists Survey
2025

СЕТЧА точка RU
Russian Retinologists Survey

6 вопросов

Ответы на все вопросы данного раздела являлись обязательными

Какие методы визуализации вы используете у пациентов с ретинальной патологией, в частности, с неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией (нВМД) и диабетическим макулярным отёком (ДМО)*? (выберите все подходящие варианты) *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025

* *подразумеваются самостоятельное выполнение исследований или возможность направления пациентов для их проведения в пределах организации/региона, не оказывающая значительного негативного влияния на скорость и качество диагностики)*

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как организовано обследование пациентов с патологией сетчатки в Вашей практике? (выберите один из предложенных вариантов) *(430 ответов)*

Russian Retinologists Survey 2025

- Самостоятельно провожу все исследования
- Часть исследований проводится другими специалистами в пределах МО
- Часть исследований проводится другими специалистами в пределах региона
- Часть исследований проводится другими специалистами в других регионах
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Используете ли Вы искусственный интеллект (ИИ) в своей ретинологической практике, и если да, то как?

(выберите все подходящие варианты) ***(430 ответов)***

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как часто Вы используете снимки сетчатки, чтобы более наглядно информировать своих пациентов об их состоянии во время консультаций? (выберите один из предложенных вариантов) *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какие методы диагностики Вы используете для оценки периферических витреоретинальных взаимоотношений? (выберите все подходящие варианты)

(430 ответов)

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какие будущие достижения в области визуализации сетчатки, по Вашему мнению, окажут существенное влияние на практику? (выберите все подходящие варианты) *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025

* *ГА – географическая атрофия*

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Лечение (общие вопросы)

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025

10 вопросов

Ответы на все вопросы данного раздела являлись обязательными

Рекомендуете ли Вы перерывы в приёме витаминов, соответствующих формуле AREDS 2, ранее уже назначенных пациенту? (выберите один из предложенных вариантов) *(430 ответов)*

Russian Retinologists Survey 2025



- Нет, я обычно рекомендую постоянный приём формулы AREDS 2
- Да, я обычно рекомендую курсовой приём с перерывами
- Да, если заболевание уже дошло до поздней стадии (нВМД или ГА)
- Да, если генетический анализ аллелей, связанных с риском данного заболевания, указывает на отсутствие перспектив от приёма AREDS 2
- Да, если назначается другое пероральное лечение ГА (например, ресвератрол)
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как часто Вы наблюдаете пациентов с сухой ВМД и ГА? (выберите один из предложенных вариантов) *(430 ответов)*

СЕТЧА.RU Russian Retinologists Survey 2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Каковы на Ваш взгляд наиболее существенные неудовлетворённые потребности в лечении нВМД?

(выберите все подходящие варианты) ***(430 ответов)***

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какой следующий вариант лечения нВМД Вы ожидаете больше всего? (выберите один из предложенных вариантов) *(430 ответов)*

СЕТЧА.RU Russian Retinologists Survey 2025



- Генная терапия
- Ингибиторы тирозинкиназы
- Ингибиторы VEGF-C/VEGF-D
- Агенты с новым механизмом действия
- Ничего из перечисленного
- Я не знаю
- Другое

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал.* 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

По каким из перечисленных критериев Вы оцениваете эффективность лечения диабетической ретинопатии (ДР)/ДМО? (выберите все подходящие варианты) *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

За последние 2 года сколько случаев внутриглазного воспаления (включая инфекционные эндофтальмиты, асептическое воспаление и ретиноваскулиты) после интравитреального введения лекарственных препаратов (ИВВЛП) Вы наблюдали? *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025

1,2 – среднее число случаев воспалительных осложнений ИВВЛП, которое наблюдали участники опроса за 2 года



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Ваши действия в первые часы после обращения пациента с эндофтальмитом, развившимся через 48 часов после инъекции анти-VEGF препарата (острота зрения – 0,03)? (выберите все подходящие варианты) *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какой нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) Вы предпочитаете для лечения кистозного макулярного отека после катарактальной и витреоретинальной хирургии? (выберите один из предложенных вариантов) *(430 ответов)*

Russian Retinologists Survey 2025

- Кеторолак
- Диклофенак
- Бромфенак
- Непафенак
- У меня нет предпочтений
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как долго Вы обычно ожидаете, прежде чем рассматриваете возможность хирургического лечения у пациентов с нерезорбирующимся кровоизлиянием в стекловидное тело на фоне диабета? (выберите один из предложенных вариантов) *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какие методы доступного врачу-офтальмологу лечения ретинальных артериальных окклюзий (в частности, окклюзии центральной артерии сетчатки) Вы считаете эффективными? (выберите все подходящие варианты) *(430 ответов)*

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал*. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Интравитреальное введение лекарственных препаратов

СЕТЧА точка RU
Russian Retinologists Survey
2025

16 вопросов

Респонденты имели возможность пропустить не обязательные для заполнения вопросы, касающиеся аспектов, находящихся за пределами их компетенции.

Выполняете ли Вы интравитреальное введение лекарственных препаратов (ИВВЛП)? *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025



- Да, я выполняю интравитреальные инъекции лично
- Нет. Лично не выполняю, но выражаю готовность ответить на вопросы данного раздела
- Нет. Хочу перейти к следующему разделу

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Сколько процедур ИВВЛП (интравитреальных инъекций) Вы в среднем выполняете за месяц? *(158 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025



49,5

– среднее число интравитреальных инъекций, выполняемых в месяц участниками опроса

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал.* 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какие из лекарственных препаратов, зарегистрированных для интравитреального введения в РФ, Вы применяли в текущем (2025) году?

(выберите все подходящие варианты) ***(430 ответов)***

Russian Retinologists Survey 2025



- Луцентис
- Эйлеа (2 мг)
- Визкью
- Вабисмо
- Лаксолан
- Рамилатис
- Эйлеа 114,3 мг/мл (8мг)
- Континия
- Ранибизумаб ПСК
- Озурдекс
- Гемаза

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какой режим антиангиогенной терапии Вы применяете у большинства своих пациентов с нВМД?

(выберите один из предложенных вариантов) ***(256 ответов)***

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025

- Фиксированный ежемесячный
- PRN (Pro re nata; «по потребности»)
- T&E («лечить и увеличивать интервал»)
- Комбинированный (гибрид T&E и PRN)
- Другой



51 %

респондентов отдают предпочтение режиму «лечить и увеличивать интервал»

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какие факторы наиболее важны для вас при выборе анти-VEGF-препарата? (выберите все подходящие варианты) *(257 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал.* 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Что является для Вас основанием для решения о начале анти-VEGF терапии у пациента с нВМД?

(выберите все подходящие варианты) *(259 ответов)*

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Каков наибольший приемлемый для Вас интервал между визитами пациента с неактивной нВМД при высокой остроте зрения после прекращения анти-VEGF терапии? (выберите один из предложенных вариантов)

Russian Retinologists Survey 2025

(255 ответов)



- Не более 2 месяцев
- Не более 3 месяцев
- Не более 6 месяцев
- Не менее 9 месяцев
- Я обычно не прекращаю выполнять инъекции
- Другое

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как Вы меняете лечение пациента с активной нВМД, получающего анти-VEGF терапию, если он перенес острый инфаркт миокарда или инсульт? (выберите все подходящие варианты) *(254 ответа)*

Russian Retinologists Survey 2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал.* 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как Вы будете лечить пациента с ДМО с неадекватным ответом на 3-4 ежемесячных инъекции анти-VEGF препарата? (выберите один из предложенных вариантов) *(255 ответов)*

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025



- Продолжу лечение этим же анти-VEGF препаратом
- Переключу на другой анти-VEGF препарат
- Переключу на интравитреальный кортикостероид
- Использую комбинацию кортикостероида и анти-VEGF терапии
- Другое

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какая доля Ваших пациентов с ДМО, нуждающихся в регулярных инъекциях анти-VEGF препаратов, соблюдают режим наблюдения/лечения? (выберите один из предложенных вариантов) *(254 ответа)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал.* 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Ваша тактика ведения пациента с ОВС при высокой (1,0) остроте зрения и без рецидива макулярного отёка на фоне увеличения интервала анти-VEGF терапии до 12 недель? (выберите один из предложенных вариантов) *(255 ответов)*

Russian Retinologists Survey 2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал.* 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как Вы будете лечить пациента с макулярным отёком вследствие окклюзии вен сетчатки (ОВС) с неадекватным ответом на множественные ежемесячные инъекции анти-VEGF препарата?

(выберите один из предложенных вариантов) ***(253 ответа)***

Russian Retinologists Survey 2025

- Продолжу лечение этим же анти-VEGF препаратом
- Переключу на другой анти-VEGF препарат
- Переключу на интравитреальный кортикостероид
- Использую комбинацию кортикостероида и анти-VEGF терапии
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как, по Вашему мнению, появление биоаналогов повлияет на Вашу практику? (выберите один из предложенных вариантов) *(255 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какой вариант переключения анти-VEGF препаратов Вы чаще используете в своей практике? (выберите один из предложенных вариантов) *(248 ответов)*

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025



- Выполняю фазу загрузки в соответствии с инструкцией препарата
- Начинаю с однократной инъекции с последующим решением о варианте продолжения лечения
- Одинаково часто использую оба варианта

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как часто Вам приходится сталкиваться с «немедицинским переключением» *(т.е. переводом пациента с одного лекарственного средства на другое в рамках одного класса препаратов по причинам, не связанным с неудовлетворительной переносимостью или недостаточной эффективностью лечения)* анти-VEGF препаратов? (выберите один из предложенных вариантов) *(248 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Кто обычно осуществляет подготовку интравитреальной инъекции (набирает препарат в шприц)? (выберите один из предложенных вариантов)

(234 ответа)

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025

- Я делаю это самостоятельно
- Персонал/ассистент
- Мой персонал/ассистент и я
- Другое





Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

СЕТЧА точка RU
Russian Retinologists Survey
2025

Лазерное лечение

СЕТЧА точка RU
Russian Retinologists Survey

6 вопросов

Респонденты имели возможность пропустить не обязательные для заполнения вопросы, касающиеся аспектов, находящихся за пределами их компетенции.

Выполняете ли Вы лазерные витреоретинальные вмешательства? *(430 ответов)*



- Да, я выполняю лазерные операции лично
- Нет. Лично не выполняю, но выражаю готовность ответить на вопросы данного раздела
- Нет. Хочу перейти к следующему разделу

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какие стратегии лазерного лечения ДМО Вы используете в своей практике? (выберите все подходящие варианты) *(185 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025



** для лечения ДМО на глазах с выраженной периферической ишемией сетчатки и отсутствием неоваскуляризации с целью подавления повышенной экспрессии VEGF*

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какие из перечисленных неинъекционных стратегий лечения Вы обычно используете в лечении пациентов с ДМО? (выберите все подходящие варианты)

(182 ответа)

Russian Retinologists Survey 2025

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как бы Вы лечили пролиферативную ДР высокого риска обоих глаз при отсутствии ДМО, диагностированную у Вас или у Вашего близкого родственника? (выберите один из предложенных вариантов)

СЕТЧА.RU Russian Retinologists Survey 2025

(185 ответов)



- Только ПРЛК обоих глаз
- Анти-VEGF терапия + ПРЛК обоих глаз
- Только анти-VEGF терапия обоих глаз
- Ранняя витрэктомия обоих глаз (последовательно)
- Наблюдение со строгим контролем уровня гликемии
- Другое

ДР – диабетическая ретинопатия
ДМО – диабетический макулярный отёк
ПРЛК – панретинальная лазерная коагуляция

65% опрошенных считают сочетание анти-VEGF терапии и ПРЛК оптимальным вариантом лечения пролиферативной ДР

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какой метод выполнения ПРЛК при пролиферативной ДР является для Вас предпочтительным? (выберите один из предложенных вариантов) *(180 ответов)*

Russian Retinologists Survey 2025

- С помощью щелевой лампы, без паттернов
- С помощью щелевой лампы, паттерн-режим
- С помощью щелевой лампы, навигационная паттерн-система
- С помощью непрямого офтальмоскопа в условиях кабинета
- С помощью непрямого офтальмоскопа в условиях операционной
- Витрэктомия с эндолазером



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Каков типичный для Вас подход к обезболиванию при выполнении ПРЛК у пациента с диабетом?

(выберите один из предложенных вариантов) ***(180 ответов)***

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025



- Только топическая анестезия (или отсутствие анестезии)
- Субконъюнктивальная анестезия
- Перибульбарная анестезия
- Ретробульбарная анестезия
- Седация в условиях операционной в сочетании с любым из методов, названных выше
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

СЕТЧА точка RU
Russian Retinologists Survey

Витреоретинальная хирургия 2025

9 вопросов

Респонденты имели возможность пропустить не обязательные для заполнения вопросы, касающиеся аспектов, находящихся за пределами их компетенции.

Выполняете ли Вы лазерные витреоретинальные вмешательства? *(430 ответов)*



- Да, я выполняю витреоретинальные операции лично
- Нет. Лично не выполняю, но выражаю готовность ответить на вопросы данного раздела)
- Нет. Хочу перейти к следующему разделу

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Сколько операций витрэктомии Вы провели за последний год? *(37 ответов)*

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025



235

– среднее число операций, выполняемых в год участниками опроса

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал*. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

В какие сроки Вы оперируете пациентов с отслойкой сетчатки с вовлечением макулы (macula-off)? (выберите один из предложенных вариантов) *(92 ответа)*

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025



- В день обращения
- В течение суток
- В течение 3 дней
- В течение 1 недели
- Позже, чем через неделю
- Если возможно, в течение 72 часов после вовлечения макулы

28,3%

респондентов оперируют пациентов с отслойкой сетчатки с вовлечением макулы в течение суток с момента обращения

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал*. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какой объём периферического стекловидного тела Вы обычно удаляете при первичной витрэктомии (без пломбирования) по поводу первичной отслойки сетчатки в артифакичном глазу? (выберите один из предложенных вариантов) *(85 ответов)*

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как бы Вы лечили пациента с дегенеративной миопией и прогрессирующим односторонним снижением зрения (с 0,5 до 0,1) из-за миопического макулошизиса? (выберите один из предложенных вариантов) *(86 ответов)*

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025

- Витрэктомия с широким мембранопилингом
- Витрэктомия с мембранопилингом без захвата фовеа
- Витрэктомия, широкий мембранопилинг и газовая тампонада
- Витрэктомия, мембранопилинг без захвата фовеа и газовая тампонада
- Макулярное пломбирование
- Наблюдение
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как Вы будете лечить пациента 57 лет с идиопатической эпиретинальной мембраной (ЭРМ) с остротой зрения 1,0, но с выраженными жалобами на искажения и анизейконию? (выберите один из предложенных вариантов) *(91 ответ)*

Russian Retinologists Survey 2025



- Наблюдение
- Витрэктомия с пилингом ЭРМ
- Витрэктомия с пилингом ЭРМ и внутренней пограничной мембраны (ВПМ)
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какой вариант хирургического вмешательства для лечения макулярного отверстия диаметром 400 микрон с давностью симптомов 1 месяц является наиболее предпочтительным для Вас? (выберите один из предложенных вариантов) *(92 ответа)*

Russian Retinologists Survey 2025

- Витрэктомия с пилингом ВПМ
- Витрэктомия с лоскутом ВПМ
- Витрэктомия с пилингом ВПМ и субретинальным трансплантатом (например, амниотической мембраной)
- Направлю этого пациента к другому специалисту
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какие действия Вы обычно выполняете по завершении витрэктомии? (выберите все подходящие варианты) *(88 ответов)*

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Что Вы думаете по поводу интраоперационной ОКТ?

(выберите один из предложенных вариантов) ***(89 ответов)***

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025

- Имею опыт использования и считаю её полезной для макулярной хирургии
- Имею опыт использования и не считаю её полезной для макулярной хирургии
- Имею опыт использования и считаю её полезной, но обременительной
- Не пользовался, но хотелось бы попробовать
- Не пользовался и не испытываю интереса в отношении интраоперационной ОКТ
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Разное/обратная связь

СЕТЧА.RU Russian Retinologists Survey 2025

8 вопросов

Ответы на некоторые вопросы данного раздела, обозначенные (*), являлись обязательными

Что Вы думаете о применении ИИ в медицине и ретинологии? (выберите один из предложенных вариантов) * *(430 ответов)*

СЕТЧАточкаRU Russian Retinologists Survey 2025

- Я обеспокоен безопасностью работы и/или снижением количества пациентов из-за ИИ
- Я приветствую применение ИИ и не чувствую, что он угрожает безопасности работы
- У меня смешанные чувства; не уверен, как это повлияет на нашу специальность
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Что Вас больше всего беспокоит в отношении использования ИИ в офтальмологической практике?

(выберите все подходящие варианты) * ***(430 ответов)***

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Как Вы можете оценить эффект реализации мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в Вашем регионе? (выберите один из предложенных вариантов) *(386 ответов)*

Russian Retinologists Survey 2025

- Организация региональных эндокринологических центров (РЭЦ) и/или межрайонных эндокринологических центров (МЭЦ) привела к положительным изменениям в работе офтальмологической службы региона
- Организация РЭЦ и/или МЭЦ привела к некоторым положительным изменениям, однако, в силу ряда организационных причин, не позволила существенно повлиять на деятельность офтальмологической службы региона
- Организация РЭЦ и/или МЭЦ не оказала положительного влияния на деятельность офтальмологической службы региона (в случае выбора этого варианта ответа пропустите, пожалуйста, следующий вопрос)
- Не могу ответить, так как этот вопрос находится вне моей профессиональной компетенции (в случае выбора этого варианта ответа пропустите, пожалуйста, следующий вопрос)



61%

опрошенных отметили позитивные сдвиги на фоне реализации проекта «Борьба с сахарным диабетом»

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какие позитивные изменения Вы отметили в своём регионе после начала реализации мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом»? (выберите все подходящие варианты) *(237 ответов)*

СЕТЧАточкаRU
Russian Retinologists Survey
2025

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Какие проблемы организации помощи пациентам с глазными осложнениями сахарного диабета сохраняются в Вашем регионе? (выберите все подходящие варианты) *(366 ответов)*

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Если бы студент-медик спросил Вас, стоит ли ему выбрать офтальмологию в качестве будущей профессии, как бы Вы ответили? (выберите один из предложенных вариантов) *(417 ответов)*

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025

- Да, и нужно выбирать ретинологию
- Да, но нужно выбирать другую (не ретинологию) специализацию
- Да, но нужно изучать офтальмологию всесторонне (несколько специализаций)
- Нет, лучше выбрать другую область медицины
- Нет, лучше выбрать специальность, не связанную с медициной
- Другое



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Принимали ли Вы участие в опросе «СЕТЧАточкаRU» в прошлом (2024) году? (выберите один из предложенных вариантов) * *(430 ответов)*

СЕТЧА точка RU
Russian Retinologists Survey
2025





Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025». *Российский офтальмологический журнал*. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Сообщите, пожалуйста, Ваше мнение о данном опросе (выберите все подходящие варианты) *(430 ответов)*

СЕТЧА.RU
Russian Retinologists Survey
2025



Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025».
Российский офтальмологический журнал. 2026;19(1):7-31. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Заключение

Russian Retinologists Survey

- Результаты опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU - 2025» могут быть полезны организаторам здравоохранения для анализа результатов организационных мероприятий, оценки оснащённости офтальмологической службы и перспектив внедрения новых методов диагностики и лечения, а для практикующих врачей-офтальмологов могут явиться стимулом для развития, самосовершенствования и расширения круга профессионального общения.
- Повторное проведение опроса позволило выявить ряд положительных тенденций развития российской офтальмологии и продемонстрировало потенциал развития проекта в качестве ежегодного мониторингового исследования, формирующего оригинальную доказательную базу с учётом национальной специфики.



СТАТЬЯ НОМЕРА/LEADING ARTICLE

https://doi.org/10.21516/2072-0076-2026-19-1-7-31

Результаты анонимного независимого русскоязычного опроса врачей-ретинологов «СЕТЧАточкаRU — 2025»

Е.В. Бобыкин[1✉], Р.Р. Файзрахманов[2], С.Ю. Голубев[3], Т.И. Дибаев[4], О.В. Зайцева[5], В.Н. Казайкин[6], Е.А. Ларина[2], Д.С. Мальцев[7], Н.В. Нероева[5], П.А. Нечипоренко[8], И.Е. Панова[9], А.А. Плюхова[10], С.Н. Тульцева[8], А.Ж. Фурсова[11], Ф.Е. Шадричев[12], М.М. Шишкин[2]

[1] ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, ул. Репина, д. 3, Екатеринбург, 620028, Россия
[2] ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, Москва, 105203, Россия
[3] Электронное средство массовой информации «Офтальмологический портал "Орган зрения"», https://ovis.ru/ru/
[4] ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, ул. Ленина, д. 3, Уфа, 450008, Россия
[5] ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, ул. Садовая-Черногрязская, д. 14/19, Москва, 105062, Россия
[6] АО «Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза"», ул. Бардина, д. 4а, Екатеринбург, 620149, Россия
[7] ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», ул. Боткинская, д. 21, Санкт-Петербург, 194044, Россия
[8] ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России, ул. Льва Толстого, д. 6–8, Санкт-Петербург, 197022, Россия
[9] Санкт-Петербургский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, ул. Ярослава Гашека, д. 21, Санкт-Петербург, 192283, Россия
[10] ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней им. М.М. Краснова», ул. Россолимо, д. 11А, Москва, 123098, Россия
[11] ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Красный проспект, д. 52, Новосибирск, 630091, Россия
[12] Региональный эндокринологический центр СПо ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», ул. Сикейроса, д. 10А, Санкт-Петербург, 194354, Россия

Ретинология, несомненно, находится в авангарде современной офтальмологии и развивается бурными темпами. Разработка и внедрение в клиническую практику передовых научных и технологических достижений способствуют постоянному совершенствованию диагностики и различных видов лечения патологии заднего отрезка глаза. При этом существуют определенные национальные и региональные особенности развития медицины, а также дискутабельные вопросы, для изучения которых успешно применяются социологические исследования, в частности, опросы специалистов. В 2024 г. нами был организован и проведён первый независимый российский опрос ретинологов «СЕТЧАточкаRU», целью которого был сбор и анализ данных о текущих практиках, мнениях, оснащенности и проблемах в области диагностики и лечения витреоретинальной патологии в России. Проект позволил получить уникальные сведения и был благосклонно воспринят как респондентами, так научным сообществом. По этой причине мы решили повторить опрос год спустя и попытаться сделать его традиционным, что может позволить с одной стороны обсуждать самые современные аспекты ретинологии, а с другой — оценивать тенденции ее развития. В опросе «СЕТЧАточкаRU — 2025» приняли участие 430 специалистов, представлявших все регионы Российской Федерации, а также Беларусь, Германию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Хорватию и Узбекистан. В обновленном перечне вопросов фигурировали такие злободневные и актуальные темы, как перспективы применения искусственного интеллекта, направления развития антиангиогенной терапии (новые препараты, биоаналоги, режимы применения и схемы переключения лекарств), различные практические аспекты применения медикаментозного, лазерного и хирургического лечения витреоретинальной патологии, результаты реализации мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» и многие другие. Анализ результатов опроса позволил выявить ряд позитивных тенденций развития российской офтальмологии. По нашему мнению, проект «СЕТЧАточкаRU» имеет потенциал развития и совершенствования в качестве ежегодного мониторингового исследования, формирующего оригинальную доказательную базу с учетом национальной специфики.

© Бобыкин Е.В., Файзрахманов Р.Р., Голубев С.Ю., Дибаев Т.И., Зайцева О.В., Казайкин В.Н., Ларина Е.А., Мальцев Д.С., Нероева Н.В., Нечипоренко П.А., Панова И.Е., Плюхова А.А., Тульцева С.Н., Фурсова А.Ж., Шадричев Ф.Е., Шишкин М.М., 2026

Информационный партнер Офтальмологический портал "Орган зрения"

СЕТЧА точка RU
Russian Retinologists Survey

Если Вы хотите получать информацию от СЕТЧАточкаRU, то отправьте письмо без текста с темой сообщения «123» на **E-mail setcha.ru@gmail.com**

Ждём от Вас новые темы для обсуждения!

Спасибо за внимание!