



Общероссийская общественная организация
"АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ-ОФТАЛЬМОЛОГОВ"



Особенности офтальмологической заболеваемости в Российской Федерации

Главный внештатный специалист-офтальмолог Минздрава России

Президент Общероссийской общественной организации

«Ассоциация врачей-офтальмологов»

Директор ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава

России Академик РАН В.В. Нероев

Международный офтальмологический конгресс Белые ночи - 2024



Проблема офтальмологической заболеваемости в мире

- В мире по меньшей мере 2,2 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения
- из них как минимум у 1 миллиарда человек нарушение зрения можно было бы предотвратить или устранить

✓ Всемирный доклад о проблемах зрения [World report on vision]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020. CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Абсолютные цифры заболеваемости в мире:

- около 2 миллиардов людей имеют миопию
- 196 миллионов человек во всем мире страдают ВМД, из них у 10,4 миллиона (5,3%) имеется слабовидение или слепота в связи с поздней стадией заболевания
- 146 миллионов человек в мире страдают диабетической ретинопатией
- 76 миллионов человек в мире страдают глаукомой, из них у 10,9% имеется слабовидение или слепота в связи с поздними стадиями заболевания
- 65,2 миллиона человек имеют катаракту, вызывающую слабовидение или слепоту

Прогноз к 2030 году:

- число людей с миопией возрастет в 1,3 раза
- число людей с ВМД увеличится в 1,2 раза – до 243,3 миллиона человек
- число людей с ДР возрастет в 1,2 раза – до 180,6 миллиона человек
- число людей с глаукомой увеличится в 1,3 раза – до 95,4 миллиона человек



Учёт показателей заболеваемости в Российской Федерации

Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 N 420 «Положение о Федеральной службе государственной статистики»

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 25.12.2023 N 681 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указанием по их заполнению для организации Министерством здравоохранения РФ федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»

Основные источники получения информации о заболеваемости населения:

- регистрация случаев заболевания при обращении населения за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения,
- регистрация заболеваний, выявленных при проведении медицинских осмотров,
- регистрация случаев госпитализации

Основные формы статистического наблюдения

- **№ 12** «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
- **№ 16ВН** «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»
- **№ 30** «Сведения о медицинской организации»
- **№ 14** «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»
- **№ 47** «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций»

Заболеваемость населения - это отношение числа случаев установленных (зарегистрированных) заболеваний за период времени к численности населения





В 2023 году в Российской Федерации
зарегистрировано **14 102 203** болезней глаза и
его придаточного аппарата

У **3 815 146** пациентов диагноз установлен
впервые в жизни


Общая заболеваемость - 9629,5 на 100000
совокупного населения

Первичная заболеваемость - 2605,1 на
100000 совокупного населения

Заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата взрослого населения РФ

Общая заболеваемость


среди взрослого населения –
9 824 191 случай болезней глаза и его
придаточного аппарата,
8 449,1 на 100 000 взрослого населения



- Нарушения рефракции
- Катаракта
- Глаукома
- Конъюнктивит
- Диабетическая ретинопатия
- ВМД
- Кератит
- Болезни зрительного нерва
- Слепота и пониженное зрение
- Дегенеративная миопия
- Отслойка сетчатки
- Хориоретинальное воспаление
- Прочие

Первичная заболеваемость

среди взрослого населения –
2 459 056 случаев болезней глаза и его
придаточного аппарата,
2 114,8 на 100 000 взрослого населения



Заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата среди детей РФ


Общая заболеваемость

среди детей –

4 278 012 болезней глаза и его

придаточного аппарата,

14 186,3 на 100 000 детского населения



- Нарушения рефракции
- Катаракта
- Глаукома
- Конъюнктивит
- Диабетическая ретинопатия
- Дегенерация макулы
- Кератит
- Болезни зрительного нерва
- Слепота и пониженное зрение
- Дегенеративная миопия
- Отслойка сетчатки
- Хориоретинальное воспаление
- Ретинопатия недоношенных
- Прочие


Первичная заболеваемость

среди детей –

1 356 090 болезней глаза и его

придаточного аппарата,


4 496,9 на 100 000 детского населения




Данные за 2023 год
Нероев В.В., Белые ночи 2024

Динамика общей заболеваемости по классу глазных болезней (на 100 000 населения)

Взрослое население




Детское население




Динамика первичной заболеваемости по классу глазных болезней (на 100 000 населения)

Взрослое население



Детское население




Болезни глаза, его придаточного аппарата и орбиты среди возрастных категорий населения РФ

Абсолютное число заболеваний



Доля возрастных категорий среди всех случаев заболеваний



Относительный показатель заболеваний на 100 тысяч людей соответствующего возраста



- Дети (0-17 лет)
- Лица трудоспособного возраста
- Лица старше трудоспособного возраста

Данные за 2023 год

Структура заболеваемости глазными болезнями по возрастным группам населения

Детское население

Дети (0-14 лет)

3 190 732

71,2%

Болезни мышц глаза,
аномалии рефракции
(2 270 814)

35,1%

в т.ч. Миопия
(1 119 213)

14,4%

в т.ч. Астигматизм
(459 295)

11,2%

Конъюнктивит
(357 580)

0,7%

Болезни
зрительного нерва
(21 186)

0,4%

Слепота и
пониженное зрение
(11 814)

Подростки (15 – 17 лет)

1 087 280

84,2%

Болезни мышц глаза,
аномалии рефракции
(915 538)

59,3%

в т.ч. Миопия
(644 956)

10,0%

в т.ч. Астигматизм
(108 415)

4,3%

Конъюнктивит
(46 532)

0,6%

Болезни
зрительного нерва
(6 995)

0,3%

Слепота и
пониженное зрение
(3 330)

Взрослое население

Трудоспособного

возраста 4 196 876

42,7%

Аномалии
рефракции
(1 791 677)

12,8%

Конъюнктивит
(535 908)

10,4%

Катаракта
(436 242)

5,9%

Глаукома
(249 388)

3,3%

Диабетическая
ретинопатия
(136 476)

2,2%

Дегенерация
макулы
(92 914)

Старше трудоспособного

возраста 5 627 315

34,4%

Катаракта
(1 937 316)

18,1%

Глаукома
(1 018 332)

17,0%

Аномалии
рефракции
(958 461)

6,9%

Конъюнктивит
(390 551)


4,7%

Диабетическая
ретинопатия
(263 969)

4,4%

Дегенерация
макулы
(249 447)


Доля отдельных возрастных категорий в структуре заболеваемости



Общая заболеваемость взрослого населения Российской Федерации болезнями глаза и его придаточного аппарата

ТОП-10 субъектов с максимальной общей заболеваемостью (на 100 000 взрослого населения)	
Чувашская Республика	15819,6
Чукотский автономный округ	15710,1
город Санкт - Петербург	14813,1
Республика Алтай	14411,1
Республика Карелия	14138,7
Ненецкий автономный округ	13073,8
Кировская область	12835,9
Алтайский край	12758,6
Архангельская область	12704,8
Вологодская область	12504,8

ТОП-10 субъектов с минимальной общей заболеваемостью (на 100 000 взрослого населения)	
Ростовская область	5523,8
Сахалинская область	5424,3
Курская область	5330
Ставропольский край	5307,2
Ленинградская область	5031,6
город Севастополь	4982,9
Магаданская область	4972,3
Республика Тыва	4937,6
Кабардино-Балкарская Республика	4467,6
Еврейская автономная область	1796,1



Данные за 2023 год

Нероев В.В., Белые ночи 2024

Доступность первичной
специализированной
офтальмологической
помощи

Качество диагностики,
мониторинга, лечения
заболеваний органа
зрения

Информированность
населения, активность в
отношении посещений
офтальмологов

Объемы и
эффективность
профосмотров и
диспансеризации

Территориальные
особенности
(демографические,
социально-экономические,
особенности внешних
воздействий и др.)


Качество заполнения
учетно-отчетной
документации,
взаимодействия с МИАЦ



**Формирование показателей заболеваемости
болезнями глаза, его придаточного аппарата и орбиты**

Факторы, влияющие на формирование показателей заболеваемости

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ-
ОФТАЛЬМОЛОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ В
АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ



Субъекты РФ с высокой общей заболеваемостью и высоким показателем укомплектованности кадров врачей-офтальмологов поликлиник

	Общая заболеваемость	Укомплекто- ванность
Чувашская Республика	17873,5	94,2
Архангельская область	16143	96,2
Ямало-Ненецкий АО	15664,1	91,8
Республика Алтай	14038,1	100
Вологодская область	13807,4	92
Мурманская область	13728,4	97,1
Ярославская область	12460,8	99
Карачаево-Черкесская Республика	11872,5	97,7
Оренбургская область	11776,3	95,9
Республика Бурятия	11180,4	95,9



Субъекты РФ с низкой общей заболеваемостью и низким показателем укомплектованности кадров врачей-офтальмологов поликлиник

	Общая заболеваемость	Укомплекто- ванность
Еврейская автономная область	2766,2	75
Республика Тыва	4874,1	84,9
Ставропольский край	6444	83,9
Ростовская область	6556,1	66,1
Хабаровский край	6916,3	87,5
Ульяновская область	7934,1	84,3
Нижегородская область	8295,8	85,3
Липецкая область	8404,3	74,7
Владимирская область	8428,2	81,9
Тверская область	8545,2	83,3

Факторы, влияющие на формирование показателей заболеваемости

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ВРАЧЕЙ-ОФТАЛЬМОЛОГОВ

Субъекты РФ с высокой общей заболеваемостью и высоким показателем посещений врачей-офтальмологов		
Чувашская Республика	17873,5	71991,5
г. Санкт – Петербург	16829,3	48406,3
Чукотский АО	16145,5	49280,9
Архангельская область	16143	41461,3
Ненецкий АО	16025,9	43728,1
Ямало-Ненецкий АО	15664,1	52755
Республика Карелия	15080,5	44756,6
Кировская область	13982,6	38087,2
Республика Марий Эл	13560,9	42470
Республика Коми	13370,7	46278,3




Субъекты РФ с низкой общей заболеваемостью и сниженным показателем посещений врачей-офтальмологов		
Еврейская авт. область	2766,2	15045
Кабардино-Балкарская Республика	4715,2	18922,2
Республика Тыва	4874,1	19835,4
Магаданская область	5615,9	31334,5
Курская область	6044,7	29800,5
Ленинградская обл.	6086,5	21576,1
Республика Адыгея	6244	24608,6
Чеченская Республика	6285,1	22232,5
Ставропольский край	6444	25087,3
Республика Хакасия	6453,8	27639



Факторы, влияющие на формирование показателей заболеваемости

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФОСМОТРОВ



Субъекты РФ с высокой первичной заболеваемостью и высоким показателем эффективности профосмотров

	Первичная заболеваемость	Эффективность профосмотров
Республика Дагестан	4337,3	16,1%
Ненецкий автономный округ	4037,9	19,5%
Ивановская область	3912	22,6%
Оренбургская область	3465,7	22,3%
Свердловская область	3295,6	17,1%
город Санкт - Петербург	3289,6	21,3%
Республика Марий Эл	3196,2	18,9%
Республика Ингушетия	3193,5	37,8%
Вологодская область	3168,9	14,4%
Курганская область	2916,4	24,3%

Субъекты РФ с низкой первичной заболеваемостью и низким показателем эффективности профосмотров

	Первичная заболеваемость	Эффективность профосмотров
Кабардино-Балкарская Респ.	1576,9	11,0%
Курская область	1631,5	9,8%
Ульяновская область	1741,7	11,9%
Ленинградская область	1816,6	10,8%
Новгородская область	1901,8	10,3%
Самарская область	1916,4	8,3%
Удмуртская Республика	1927,2	10,1%
Пензенская область	1972,2	8,4%
Тюменская область	1977,4	6,0%
Томская область	1982,2	10,6%



ТОП-10 субъектов с максимальной общей заболеваемостью глаукомой (на 100000 взрослого населения)

Республика Саха (Якутия)	2462,5
город Санкт - Петербург	2052,1
Кировская область	2000,3
Алтайский край	1800
Республика Бурятия	1772,1
Воронежская область	1666,6
Омская область	1640,3
Ярославская область	1623,8
Курганская область	1622,8
Вологодская область	1555,4

ТОП-10 субъектов с минимальной общей заболеваемостью глаукомой (на 100000 взрослого населения)

Курская область	644,9
Волгоградская область	644,7
Томская область	619,4
Калужская область	591,6
Карачаево-Черкесская Республика	570,9
Ставропольский край	534,5
Еврейская автономная область	388,9
Республика Дагестан	360,9
Кабардино-Балкарская Республика	296,3
Чеченская Республика	269,4

Общая заболеваемость взрослого населения Российской Федерации глаукомой






Факторы, влияющие на формирование показателя заболеваемости ГЛАУКОМой взрослого населения Российской Федерации

Субъекты РФ с высокой общей заболеваемостью и высокими показателями посещений врачей-офтальмологов и эффективности профосмотров			
	Общая заболеваемость	Посещения	Эффективность профосмотров
город Санкт - Петербург	2052,1	48406,3	18,58%
Кировская область	2000,3	38087,2	15,27%
Воронежская область	1666,6	37696,6	77,19%
Омская область	1640,3	44790,5	14,52%
Самарская область	1495	43276	16,33%
Архангельская область	1411,6	41461,3	14,87%
Ивановская область	1298,8	48457,5	17,15%
город Москва	1160,1	42665,9	22,37%
Магаданская область	1147,3	31334,5	20,51%

Субъекты РФ с низкой общей заболеваемостью и низкими показателями посещений врачей-офтальмологов и эффективности профосмотров			
	Общая заболеваемость	Посещения	Эффективность профосмотров
Еврейская авт. область	388,9	15045	0,00%
Ставропольский край	534,5	25087,3	8,83%
Карачаево-Черкесская Респ.	570,9	26279,8	13,30%
Томская область	619,4	26130,8	11,22%
Курская область	644,9	29800,5	6,94%
Республика Тыва	656,6	19835,4	5,65%
Приморский край	673,6	25057	2,51%
Владимирская область	684,6	25027	1,90%
Амурская область	758,4	28894,8	4,26%

Республика Карелия	4654,7
Кировская область	3647,4
Чувашская Республика	3551,9
Архангельская область	3292,5
город Санкт - Петербург	3182,1
Ярославская область	3026,2
Алтайский край	3012,5
Рязанская область	2987,3
Тюменская область	2981,6
Самарская область	2767,4

ТОП-10 субъектов с минимальной общей заболеваемостью катарактой (на 100 000 взрослого населения)	
Ростовская область	1222,8
Республика Ингушетия	1108,1
Ставропольский край	1099,5
Курская область	1078,7
Ямало-Ненецкий АО	1021,5
город Севастополь	979,4
Кабардино-Балкарская Респ.	859,2
Чеченская Республика	833,3
Республика Тыва	667,9
Еврейская авт. область	401,2



Факторы, влияющие на формирование показателя заболеваемости КАТАРАКТОЙ взрослого населения Российской Федерации

Субъекты РФ с высокой общей заболеваемостью и высокими показателями посещений врачей-офтальмологов и эффективности профосмотров

	Общая заболеваемость	Посещения	Эффективность профосмотров
Кировская область	3647,4	38087,2	8,95%
город Санкт - Петербург	3182,1	48406,3	18,81%
Тюменская область	2981,6	40486,6	14,90%
Самарская область	2767,4	43276	13,08%
город Москва	2746,6	42665,9	12,14%
Смоленская область	2251,6	34492,8	9,36%
Республика Мордовия	2144,8	52081,7	17,48%

Субъекты РФ с низкой общей заболеваемостью и низкими показателями посещений врачей-офтальмологов и эффективности профосмотров

	Общая заболеваемость	Посещения	Эффективность профосмотров
Еврейская авт. область	401,2	15045	0,00%
Республика Тыва	667,9	19835,4	1,17%
Кабардино-Балкарская Респ.	859,2	18922,2	3,10%
город Севастополь	979,4	27479,6	2,54%
Курская область	1078,7	29800,5	2,84%
Ставропольский край	1099,5	25087,3	6,98%
Республика Крым	1235,6	24815,4	6,57%



Общая заболеваемость взрослого населения Российской Федерации дегенерацией макулы

ТОП-10 субъектов с максимальной общей заболеваемостью ВМД (на 100 000 взрослого населения)

Республика Бурятия	674,9
Ярославская область	578,7
Республика Мордовия	477
город Санкт - Петербург	476,8
Красноярский край	462,2
Камчатский край	446,4
Мурманская область	430,9
Самарская область	424,2
Чувашская Республика	421,9
Калининградская область	420,6

ТОП-10 субъектов с минимальной общей заболеваемостью ВМД (на 100 000 взрослого населения)

Чукотский АО	150,2
Кабардино-Балкарская Респ.	135,4
Тюменская область	130,3
Псковская область	130
Карачаево-Черкесская Респ.	126,9
Курская область	125,8
Еврейская авт. область	112,7
Ставропольский край	110,8
Респ. Северная Осетия	98,9
Магаданская область	66,5



Факторы, влияющие на формирование показателей заболеваемости ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ МАКУЛЫ населения Российской Федерации

Субъекты РФ с высокой общей заболеваемостью и высоким показателем посещений врачей-офтальмологов

	Общая заболеваемость	Посещения
Ярославская область	578,7	49020,6
Республика Мордовия	477	52081,7
город Санкт - Петербург	476,8	48406,3
Камчатский край	446,4	35067,7
Самарская область	424,2	43276
Чувашская Республика	421,9	71991,5
Кировская область	406,1	38087,2
Рязанская область	388,7	35751,6
Забайкальский край	378,7	35573,6
Брянская область	367,9	39630,8
Республика Татарстан	359,7	31885,1
Курганская область	320,8	37919,8

Субъекты РФ с низкой общей заболеваемостью и сниженным показателем посещений врачей-офтальмологов

	Общая заболеваемость	Посещения
Магаданская область	66,5	31334,5
Ставропольский край	110,8	25087,3
Еврейская авт. область	112,7	15045
Курская область	125,8	29800,5
Карачаево-Черкесская Респ.	126,9	26279,8
Псковская область	130	22425,7
Кабардино-Балкарская Респ.	135,4	18922,2
Ростовская область	160,8	25378
Чеченская Республика	163,2	22232,5
Республика Тыва	169	19835,4

Субъекты РФ с высокой общей заболеваемостью и высоким показателем эффективности профосмотров


	Общая заболеваемость	Эффективность профосмотров
Камчатский край	446,4	2,21
Забайкальский край	378,7	6,75
Брянская область	367,9	6,36
Республика Ингушетия	363,4	10,29
Республика Татарстан	359,7	7,55
Республика Адыгея	353,6	8,94
Республика Калмыкия	326,2	15,38
Курганская область	320,8	8,17
Алтайский край	317,5	4,05

Субъекты РФ с низкой общей заболеваемостью и низким показателем эффективности профосмотров


	Общая заболеваемость	Эффективность профосмотров
Респ. Северная Осетия	98,9	0,00
Еврейская авт. область	112,7	0,00
Курская область	125,8	0,76
Карачаево-Черкесская Респ.	126,9	0,00
Псковская область	130	0,00
Кабардино-Балкарская Респ.	135,4	0,00
Чукотский АО	150,2	0,00
Тамбовская область	151,8	0,00
Хабаровский край	164	0,00
Ненецкий АО	174,2	0,00

Структура госпитальной заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата взрослого населения Российской Федерации

В 2023 году госпитализировано **807 694** взрослых пациентов с болезнями глаза и его придаточного аппарата, **8,22%** от всех случаев заболеваний



- Катаракта
- Глаукома
- Диабетическая ретинопатия
- Дегенерация макулы
- Болезни зрительного нерва
- Слепота и пониженное зрение
- Дегенеративная миопия
- Отслойка сетчатки
- Хориоретинальное воспаление
- Прочие




Хирургическая помощь взрослым пациентам с катарактой

ТОП-10 субъектов с максимальным количеством операций при катаракте (на 100000 взрослого населения)

Мурманская область	938,0
Ненецкий АО	906,4
Ярославская область	731,3
Республика Коми	721,6
Рязанская область	659,4
Нижегородская область	646,7
Сахалинская область	640,7
Ивановская область	600,2
Оренбургская область	597,3
Воронежская область	571,1

- Операции по поводу катаракты
- из них методом фактоэмульсификации



ТОП-10 субъектов с минимальным количеством операций при катаракте (на 100000 взрослого населения)

Красноярский край	122,2
Карачаево-Черкесская Респ.	116,9
город Севастополь	114,0
Республика Калмыкия	111,1
Магаданская область	90,9
Ямало-Ненецкий АО	48,4
Еврейская авт. область	32,3
Республика Ингушетия	11,2
Республика Алтай	0,7
Амурская область	0,0




Хирургическая активность стационаров при катаракте – 105,91%

Интравитреальные введения ингибиторов ангиогенеза

ТОП-10 субъектов с максимальным количеством интравитреальных введений ингибиторов ангиогенеза на 100 000 взрослого населения


Тверская область	427,3
Сахалинская область	363,6
Пензенская область	345,6
Камчатский край	319,4
Магаданская область	301,6
Ярославская область	297,4
Томская область	270,2
Астраханская область	247,7
Кабардино-Балкарская Респ.	240,5
Нижегородская область	204,5

Интравитреальные введения ингибитора ангиогенеза



ТОП-10 субъектов с минимальным интравитреальными введениями ингибиторов ангиогенеза на 100000 взрослого населения

Республика Калмыкия	1,5
Свердловская область	0,1
Ненецкий АО	0,0
Новгородская область	0,0
Республика Ингушетия	0,0
Республика Мордовия	0,0
Республика Тыва	0,0
Амурская область	0,0
Еврейская авт. область	0,0
Чукотский АО	0,0



Результаты анализа офтальмологической заболеваемости в Российской Федерации

- Структура офтальмологической заболеваемости в Российской Федерации соответствует структуре офтальмопатологии развитых стран
- После снижения в 2020 году за последние 3 года отмечена в целом благоприятная положительная динамика эпидемиологических показателей по классу глазных болезней, однако по ряду показателей и нозологий уровень 2019 года еще не достигнут
- Сохраняются значимые различия показателей заболеваемости среди регионов Российской Федерации, что отражает дефекты организации первичной специализированной офтальмологической помощи
- Лица старше трудоспособного возраста - наиболее уязвимый контингент в плане офтальмологической заболеваемости. В структуре заболеваемости людей этой возрастной группы лидируют катаракта, глаукома; значим процент диабетической ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации. Дополнительные мероприятия, направленные на повышение доступности и качества диагностики, мониторинга, лечения этих заболеваний позволят снизить показатели слепоты и слабовидения среди пожилых людей

Результаты анализа офтальмологической заболеваемости в Российской Федерации

- Аномалии рефракции являются самой частой патологией глаз у детей. Доля аномалий рефракции и, в первую очередь, миопии, значительно увеличивается в возрастной группе 15-17 лет, что диктует необходимость усиления профилактических мероприятий среди школьников, организации кабинетов охраны зрения детей
- Среди лиц трудоспособного возраста лидируют аномалии рефракции, значимы показатели заболеваемости катарактой, глаукомой, диабетической ретинопатией, дегенерацией макулы, что определяет актуальность комплекса мер профилактики и ранней диагностики этих социально значимых заболеваний
- В структуре госпитальной заболеваемости лидируют пациенты с катарактой, что обуславливает актуальность внедрения стационарзамещающих технологий, повышение доступности для пациентов всех видов специализированной, в том числе высокотехнологичной, офтальмологической помощи

- Повышение корректности кодирования и статистического учета заболеваний, совершенствование организации сбора и обработки медико-статистических данных, согласованности работы медицинских информационных систем необходимо для получения достоверной и полной информации об эпидемиологической ситуации по классу глазных болезней в каждом субъекте Российской Федерации
- Анализ показателей позволяет прогнозировать и моделировать тренды распространения офтальмологических заболеваний, планировать комплексные организационные и лечебно-диагностические коррекционные мероприятия для повышения качества и доступности офтальмологической помощи, оптимально распределять ресурсы офтальмологической службы

Спасибо за внимание!